

РУСТРУДЭКСПЕРТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ул. Балтийская, д. 23, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185026, тел./факс: (8142) 59-27-40, (8142) 59-27-41
ОКПО 57755712 ОГРН 1021000533190 ИНН1001135940 КПП 100101001

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда
№ 281 от 15.04.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/3500 от 15.08.2018 г.

о результатах проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах организации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук

На основании пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда¹ на рабочих местах организации ФГБУН ИЭФБ РАН проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам идентификации вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы на рабочих местах № № 1 – 98.

На основании пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» исследования и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов на данных рабочих местах проводятся в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона № 426-ФЗ.

На основании пункта 7 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на данных рабочих местах определен исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона № 426-ФЗ.

Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и факторов, подлежащих измерениям, представлены в «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда».

Эксперт по анализу факторов условий труда

должность



подпись

Егоров М.Э.

Ф.И.О.

¹ Утверждена Приказом Минтруда РФ от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, формы отчета комиссии по проведению специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Лаборатория №1																			
1	Рабочее место главного научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
2	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
3	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
4	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	4-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
5	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №2																			
6	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
7	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
8	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
9	Рабочее место аспиранта; система ис-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

	кусственного освещения																		
	Лаборатория №3																		
10	Рабочее место главного научного сотрудника; система искусственного освещения	1	10-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
11	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	11-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
12	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
13	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
14	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	14-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №4																		
15	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	15-1А; 15-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
16	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
17	Рабочее место доктора биологических наук (зав. лаб.); система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
18	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №5																		
19	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	19-1А; 19-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
20	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
21	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
22	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №6																		
23	Рабочее место главного научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
24	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
25	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

	шения																			
26	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	26-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
27	Рабочее место старшего лаборанта-исследователя; система искусственного освещения	1	27-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
28	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	28-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №9																			
29	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	29-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
30	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
31	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
32	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	32-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №10																			
33	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	33-1А; 33-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
34	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	34-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
35	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
36	Рабочее место старшего лаборанта-исследователя; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
37	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №11																			
38	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	38-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
39	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	39-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
40	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
41	Рабочее место аспиранта; система ис-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

	кусственного освещения																			
	Лаборатория №13																			
42	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
43	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
44	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
45	Рабочее место кандидата биологических наук (зав. лаб.); система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
46	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №15																			
47	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
48	Рабочее место главного научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
49	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
50	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
51	Рабочее место старшего лаборанта-исследователя; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
52	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №18																			
53	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
54	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
55	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №21																			
56	Рабочее место главного научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
57	Рабочее место ведущего научного со-	1	57-1А; 57-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

	трудник; система искусственного освещения		2А																
58	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	58-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
59	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
60	Рабочее место старшего лаборанта-исследователя; система искусственного освещения	1	60-1А; 60-2А; 60-3А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
61	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
62	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	62-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №23																		
63	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	63-1А; 63-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
64	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	64-1А; 64-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
65	Рабочее место старшего лаборанта-исследователя; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
66	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №24																		
67	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
68	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
69	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
70	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория №25																		
71	Рабочее место главного научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
72	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
73	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	73-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

	шения																			
74	Рабочее место старшего лаборанта-исследователя; система искусственного освещения	1	74-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
75	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
Лаборатория №27																				
76	Рабочее место главного научного сотрудника; система искусственного освещения	1	76-1А; 76-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
77	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	77-1А; 77-2А; 77-3А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
78	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	78-1А; 78-2А; 78-3А; 78-4А; 78-5А; 78-6А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
79	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	79-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
80	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
81	Рабочее место старшего лаборанта-исследователя; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
82	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
Лаборатория №29																				
83	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
Лаборатория №34																				
84	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	84-1А; 84-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
85	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
86	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
87	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
Лаборатория №35																				
88	Рабочее место ведущего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
89	Рабочее место старшего лаборанта-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8

	исследователя; система искусственного освещения																			
Лаборатория №37																				
90	Рабочее место научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
91	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
92	Рабочее место старшего лаборанта-исследователя; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
93	Рабочее место ведущего инженера-электрика; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
94	Рабочее место ведущего инженера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
95	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
Лаборатория №38																				
96	Рабочее место старшего научного сотрудника; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
97	Рабочее место младшего научного сотрудника; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
98	Рабочее место аспиранта; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по общим
вопросам

(должность)


(подпись)

Ким Кира Хаймуновна

Ф.И.О.


15.08.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Карелин Юрий Апполонович

Ф.И.О.

15.08.2018

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Макоева Светлана Михайловна

(Ф.И.О.)

15.08.2018

(дата)

Заместитель главного инженера

(должность)


(подпись)

Козлов Михаил Александрович

(Ф.И.О.)

15.08.2018

(дата)

Представитель профсоюзной
организации

(должность)


(подпись)

Шипилов Валерий Николаевич

(Ф.И.О.)

15.08.2018

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий
труда

(должность)



(подпись)

Егоров Михаил Эдуардович

(Ф.И.О.)

15.08.2018

(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	143	143	0	143	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	134	134	0	134	0	0	0	0	0
из них женщин	92	92	0	92	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	4	0	4	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Лаборатория №1																							
1	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4 - 4-1А	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №2																							
6	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №3																							
10 - 10-1А	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11 - 11-1А	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14 - 14-1А	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №4																							
15 - 15-2А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Доктор биологических наук (зав. лаб.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №5																							
19 - 19-2А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №6																							
23	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26 -26-1А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27 - 27-1А	Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28 - 28-1А	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория №9																							
29 - 29-1А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32 - 32-1А	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория №10																							
33 - 33-2А	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34 - 34-1А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория №11																							
38 - 38-1А	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39 - 39-1А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория №13																							
42	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Кандидат биологических наук (зав. лаб.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория №15																							
47	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория №18																							
53	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Лаборатория №21																							
56	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57 - 57-2А	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58 - 58-1А	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
59	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60 -60-3А	Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61 - 62-1А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №23																						
63 - 63-2А	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64 - 64-2А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65	Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №24																						
67	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №25																						
71	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73 - 73-1А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74 - 74-1А	Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №27																						
76 - 76-2А	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77 - 77-3А	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78 -78-6А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79 - 79-1А	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №29																						
83	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №34																						
84 - 84-2А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №35																						
88	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №37																						
90	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
92	Старший лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Ведущий инженер-электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №38																						
96	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Аспирант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 27.08.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по общим
вопросам

(должность)


(подпись)

Ким Кира Хаймуовна

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Карелин Юрий Апполонович

Ф.И.О.

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Макоева Светлана Михайловна

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель главного инженера

(должность)


(подпись)

Козлов Михаил Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

Представитель профсоюзной
организации

(должность)


(подпись)

Шипилов Валерий Николаевич


(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3110

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Егоров Михаил Эдуардович

(Ф.И.О.)

27.08.2018

(дата)

